

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS OUTDOOR SURFACE ROUND

Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme ronde



DOMAINES D'APPLICATION

- Extérieur
- Façades de bâtiments
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

AVANTAGES PRODUITS

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Garantie de 5 ans
- Installation facile et rapide
- Lumière homogène

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT




- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Type de protection : IP54
- Corps en fonte d'aluminium
- Disponible en deux couleurs de corps : blanc et gris foncé
- Diffuseur en polycarbonate opale



FICHE TECHNIQUE

Description produit	Données électriques	Données photométriques	Données photométriques	Dimensions & poids			Couleurs & matériaux		Temp. et condition de fonctionnement	Durée de vie
	Puissance nominale	Flux lumineux	Angle de rayonnement	Diamètre	Hauteur	Poids du produit	Couleur du produit	Couleur de teinte	Plage de température ambiante	Nombre de cycles de commutation
O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 GY	13,00 W	480 lm	100,00 °	202,0 mm	45,0 mm	770,00 g	Gray	Gray	-20...+40 °C	15000
O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT	13,00 W	600 lm	100,00 °	202,0 mm	45,0 mm	770,00 g	White	White	-20...+40 °C	15000

Description produit	Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	Donnée produit supplémentaire		Capacités	Certificats & Normes
		Montage	Emplacement montage	Gradable	Température de surface limitée
O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 GY	30000 h	En saillie	Plafond / Mur	Non	Non pertinent
O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT	30000 h	En saillie	Plafond / Mur	Non	Non pertinent



O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 GY, O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT

O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 GY

O SURFACE RD 13 W 3000 K IP54 WT

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075074903	Carton de regroupement 6	470 mm x 255 mm x 215 mm	5254,00 g	25.77 dm ³
4058075074927	Carton de regroupement 6	470 mm x 255 mm x 215 mm	5254,00 g	25.77 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.