

# FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS ENDURA CLASSIC BOLD

Applique murale avec large diffuseur en verre



---

## DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

---

## AVANTAGES PRODUITS

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
- Convient aux applications intelligentes grâce à la compatibilité avec les lampes Smart + de LEDVANCE
- Installation facile et rapide

---

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Corps en fonte d'aluminium
- Diffuseur en verre transparent




## FICHE TECHNIQUE

Description produit	Données électriques		Dimensions & poids				Couleurs & matériaux			Temp. et condition de fonctionnement	Donnée produit supplémentaire
	Tension nominale	Fréquence du réseau	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids du produit	Matériau de corps	Couleur du teinte	Couleur du produit	Plage de température ambiante	Lampe incluse
ENDURA CLASSIC Bold E27 BK <sup>1)</sup>	220...240 V	50/60 Hz	202,0 mm	163,0 mm	265,0 mm	1515,00 g	Aluminum	Black	Black	-20...+40 °C	Non

Description produit	Capacités			Certificats & Normes	
	Gradable	Type de connexion	Référence de la douille	Classe de protection	Type de protection
ENDURA CLASSIC Bold E27 BK <sup>1)</sup>	Non	Screw terminal	E27	I	IP44

<sup>1)</sup> Maximum bulb wattage: 15 W



ENDURA CLASSIC Bold E27 BK

---

**TECHNIQUE / ACCESSOIRES**

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

---

**CONSEIL D'APPLICATION**

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

---

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075206618	Carton de regroupement 4	493 mm x 453 mm x 336 mm	7839,00 g	75.04 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.