

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

SMART+ BT CLA GLOBE60 60 6 W/2700K E27

SMART+ Filament Globe Dimmable | Ampoule connectée à filament de forme globe variable avec technologie Bluetooth



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
- Facile à installer et à utiliser
- Jusqu' à 80 % de consommation d'énergie en moins par rapport aux lampes halogènes
- Ne contient pas de mercure

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Lampe LED connectée sans fil
- Disponible en verre clair ou or-ambré
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0)
- Pour une fonctionnalité complète avec contrôle via une connexion Apple Home App à Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou à un iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure) requis
- Gradable
- Protocole réseau : Bluetooth
- Durée de vie : jusqu'à 20 000 h



- Votre maison connectée vous écoute - utilisez l'Assistant Google et contrôlez votre éclairage via la commande vocale

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Puissance nominale	6,00 W
Facteur de puissance λ	> 0,50
Puissance nominale	6,00 W
Tension nominale	220...240 V
Puissance équivalente à une lampe	60 W


Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Flux résiduel en fin de vie nomi	0,70
Ecart-type de correspondance de couleur	≤ 6 sdc
Flux lumineux	806 lm
Flux lumineux nominale	806 lm
Température de couleur	2700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	80

Données photométriques

Temps d'amorçage	< 0,5 s
Temps de préchauffage (60 %)	< 0,50 s

Dimensions & poids



Poids du produit	100,00 g
Forme de l'ébauche	G125
Longueur	168,0 mm
Diamètre	124,0 mm
Longueur totale	168,0 mm

Diamètre maximum	125,0 mm
-------------------------	----------

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
Durée de vie	15000 h
Durée de vie nominale	15000 h

Donnée produit supplémentaire

Sans mercure	Oui
Pictogramme DEEE	Oui
Notes bas de page util. uniquem. produit	Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.
Culot (désignation standard)	E27

Capacités

Gradable	Oui
Technologie LIGHTIFY	Google Assistant / Amazon Alexa

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A++
Consommation d'énergie	6 kWh/1000h

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART + App, smartphone Android (avec Android 6.0 et versions supérieures) requis
- Contrôlable via iPhone (avec iOS 10 ou plus), iPad (avec iOS 10 ou plus), Apple TV (avec tvOS 10 ou plus) ou Apple Watch (avec watchOS 2 ou plus)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075208568	Etui carton fermé 1	143 mm x 140 mm x 195 mm	188,00 g	3.90 dm ³
4058075211582	Carton de regroupement 4	304 mm x 290 mm x 207 mm	1016,00 g	18.25 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.