

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS SMART+ Filament Globe Dimmable

Ampoule connectée à filament de forme globe variable avec technologie Bluetooth



DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
- Facile à installer et à utiliser
- Jusqu' à 80 % de consommation d'énergie en moins par rapport aux lampes halogènes
- Ne contient pas de mercure

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Lampe LED connectée sans fil
- Disponible en verre clair ou or-ambré
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0)
- Pour une fonctionnalité complète avec contrôle via une connexion Apple Home App à Apple TV (avec tvOS 10 ou version ultérieure) ou à un iPad (avec iOS 10 ou version ultérieure) requis
- Gradable
- Protocole réseau : Bluetooth
- Durée de vie : jusqu'à 20 000 h




- Votre maison connectée vous écoute - utilisez l'Assistant Google et contrôlez votre éclairage via la commande vocale

FICHE TECHNIQUE


Description produit	Données électriques	Données photométriques							Données photométriques		Dimensions & poids
	Puissance nominale	Flux lumineux	Teinte de couleur (désignation)	Ecart-type de correspondance de couleur	Flux lumineux nominale	Température de couleur	Ra Indice de rendu des couleurs	Flux résiduel en fin de vie nomi	Temps d'amorçage	Temps de préchauffage (60 %)	Longueur
SMART+ BT CLA GLOBE60 60 6 W/2700K E27 ¹⁾	6,00 W	806 lm	Blanc chaud	≤6 sdc	806 lm	2700 K	80	0,70	< 0,5 s	< 0,50 s	168,0 mm
SMART+ BT CLA GLOBE60 55 6 W/2400K E27 ¹⁾	6,00 W	725 lm	Blanc chaud	≤6 sdc	725 lm	2400 K	80	0,70	< 0,5 s	< 0,50 s	168,0 mm
SMART+ BT CLA GLOBE125 48 6 W/2700K E27 ¹⁾	6,00 W	600 lm	Blanc chaud	≤6 sdc	600 lm	2700 K	80	0,70	< 0,5 s	< 0,50 s	168,0 mm
SMART+ BT CLA GLOBE200 37 6 W/2700K E27 ¹⁾	6,00 W	430 lm	Blanc chaud	≤6 sdc	430 lm	2700 K	80	0,70	< 0,5 s	< 0,50 s	290,0 mm

Description produit	Diamètre	Durée de vie			Capacités	Certificats & Normes	
		Durée de vie nominale	Durée de vie	Nombre de cycles de commutation	Technologie LIGHTIFY	Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie
SMART+ BT CLA GLOBE60 60 6 W/2700K E27 ¹⁾	124,0 mm	15000 h	15000 h	100000	Google Assistant / Amazon Alexa	A++	6 kWh/1000h
SMART+ BT CLA GLOBE60 55 6 W/2400K E27 ¹⁾	124,0 mm	15000 h	15000 h	100000	Google Assistant / Amazon Alexa	A++	6 kWh/1000h
SMART+ BT CLA GLOBE125 48 6 W/2700K E27 ¹⁾	124,0 mm	15000 h	15000 h	100000	Google Assistant / Amazon Alexa	A+	6 kWh/1000h
SMART+ BT CLA GLOBE200 37 6 W/2700K E27 ¹⁾	200,0 mm	15000 h	15000 h	100000	Google Assistant / Amazon Alexa	A+	6 kWh/1000h


¹⁾ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.




SMART+ BT CLA GLOBE60 60 6
W/2700K E27



SMART+ BT CLA GLOBE60 55 6
W/2400K E27



SMART+ BT CLA GLOBE125 48 6
W/2700K E27



SMART+ BT CLA GLOBE200 37 6
W/2700K E27

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART + App, smartphone Android (avec Android 6.0 et versions supérieures) requis
- Contrôlable via iPhone (avec iOS 10 ou plus), iPad (avec iOS 10 ou plus), Apple TV (avec tvOS 10 ou plus) ou Apple Watch (avec watchOS 2 ou plus)

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075211582	Carton de regroupement 4	304 mm x 290 mm x 207 mm	1016,00 g	18.25 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075211575	Carton de regroupement 4	304 mm x 290 mm x 207 mm	1059,00 g	18.25 dm ³
4058075486171	Carton de regroupement 4	304 mm x 290 mm x 207 mm	1316,00 g	18.25 dm ³
4058075486195	Carton de regroupement 2	456 mm x 324 mm x 239 mm	1848,00 g	35.31 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.