

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## SMART+ ZB CANDLE 40 5 W/2700K E14

SMART+ Candle Dimmable | Lampe de forme flamme avec technologie ZigBee



### DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

### AVANTAGES PRODUITS

- Facile à installer et à utiliser
- Jusqu'à 80 % de consommation d'énergie en moins par rapport aux lampes halogènes
- Ne contient pas de mercure

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Lampe LED connectée sans fil
- Gradable
- Protocol : ZigBee
- Durée de vie : jusqu'à 20 000 h
- Contrôle via le système smart home compatible (portail et applciation) ou via l'interrupteur SMART+
- Pour une connexion complète, la connexion à un système smart home (passerelle et app) compatible est requis



## FICHE TECHNIQUE

### Données électriques

Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Puissance nominale	6,00 W
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,50
Puissance nominale	5,00 W
Tension nominale	220...240 V
Puissance équivalente à une lampe	40 W


### Données photométriques

Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Flux résiduel en fin de vie nomi	0,70
Ecart-type de correspondance de couleur	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Gamme de t° de couleur ajustables	2700 K
Flux lumineux	470 lm
Flux lumineux nominale	470 lm
Température de couleur	2700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	>80

### Données photométriques

Temps d'amorçage	< 0,5 s
Gestion de la couleur de lumière	Température de couleur réglable
Temps de préchauffage (60 %)	0,50 s

### Dimensions & poids



Poids du produit	32,00 g
Forme de l'ébauche	B40
Longueur	114,0 mm
Diamètre	38,0 mm

<b>Longueur totale</b>	114,0 mm
<b>Diamètre maximum</b>	38,0 mm

## Durée de vie

<b>Nombre de cycles de commutation</b>	100000
<b>Durée de vie</b>	20000 h
<b>Durée de vie nominale</b>	20000 h

## Donnée produit supplémentaire

<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Pictogramme DEEE</b>	Oui
<b>Notes bas de page util. uniquem. produit</b>	Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.
<b>Culot (désignation standard)</b>	E14

## Capacités

<b>Gradable</b>	Oui
<b>Technologie LIGHTIFY</b>	Philips Hue / Google Assistant / Amazon Alexa

## — Certificats &amp; Normes

<b>Classe d'énergie efficace</b>	A+
<b>Consommation d'énergie</b>	5 kWh/1000h

## TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application nécessite le système LIGHTIFY (application et passerelle) ou un autre système de maison intelligente compatible

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075208421	Etui carton fermé 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	141,00 g	0.90 dm <sup>3</sup>
4058075211599	Carton de regroupement 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	685,00 g	4.97 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.