

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS

SubstiTUBE Connected Sensor Low Bay

Cellules indépendantes



DOMAINES D'APPLICATION

- Pour usage intérieur uniquement (IP54)
- Capteur infrarouge passif pour des températures ambiantes comprises entre -20 et +50 ° C
- Parkings, entrepôts, zones de production, escaliers
- Industrie
- Bureaux

AVANTAGES PRODUITS

- De nombreuses cellules peuvent être interconnectées
- Contrôle des produits compatibles sans connexion Internet ou appareils intelligents
- Facile à installer et à utiliser


CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil
- Hauteur de montage jusqu'à 4 m
- Gradation à deux niveaux d'éclairage : 20 % et 100 %
- Protocole réseau : ZigBee 3.0 (réseau maillé de 2,4 GHz)
- Le tube connecté ne peut être utilisé qu'avec la cellule connectée



FICHE TECHNIQUE

Description produit	Données électriques				Dimensions & poids	Temp. et condition de fonctionnement	Donnée produit supplémentaire	Certificats & Normes	Données logistiques
	Tension nominale	Fréquence de fonctionnement	Puissance nominale	Type de courant	Poids du produit	Plage de température ambiante	Sans mercure	Type de protection	Plage de température de stockage
Connected Sensor ST8 LB	220...240 V	50 Hz	1,0 W	Courant alternatif (AC)	375,00 g	-20...+50 °C	Oui	IP54	-20...+50 °C



Connected Sensor ST8 LB

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075232976	Carton de regroupement 27	530 mm x 400 mm x 255 mm	12965,00 g	54.06 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.