

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS SMART+ DIMMABLE

Projecteurs connectés multicolore avec technologie WiFi



DOMAINES D'APPLICATION

- Façades de bâtiments

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile et rapide
- Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android 4.4 ou iOS 9.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Gradable
- Protocole réseau WiFi
- Étrier de montage avec une inclinaison allant jusqu'à 180 °
- Type de protection : IP65
- Connexion via un câble de 0,5 m, câblage requis



FICHE TECHNIQUE


Description produit	Données électriques				Données photométriques					Dimensions & poids	
	Puissance nominale	Mode d'opération	Fréquence du réseau	Tension nominale	Ra Indice de rendu des couleurs	Efficacité lumineuse	Flux lumineux	Teinte de couleur (désignation)	Temp. de couleur	Largeur	Hauteur
SMART+ WIFI FLOOD 50 W ¹⁾	50,00 W	Tension secteur	50/60 Hz	220...240 V	≥80	85 lm/W	4250 lm	Blanc chaud	3000 K	200,0 mm	36,0 mm

Description produit	Longueur	Couleurs & matériaux				Temp. et condition de fonctionnement	Durée de vie	Donnée produit supplémentaire
		Matériau de corps	Matériau de fermeture	Couleur du produit	Couleur du teinte	Plage de température ambiante	Nombre de cycles de commutation	Montage
SMART+ WIFI FLOOD 50 W ¹⁾	237,0 mm	Aluminum	Glass	Dark gray	Dark gray	-20...+40 °C	30000	En saillie

Description produit	Emplacement montage	Capacités			Certificats & Normes	
		Gradable	Technologie LIGHTIFY	Type de connexion	Type de protection	Classe de protection
SMART+ WIFI FLOOD 50 W ¹⁾	Mur	Oui	Google Assistant / Amazon Alexa	Cable, 3-pole	IP65	I

Description produit	Normes
SMART+ WIFI FLOOD 50 W ¹⁾	CE/EAC/REACH/RoHS

¹⁾ Reset settings to default by switching the product on for three seconds and off for three seconds and repeating this five times.



SMART+ WIFI FLOOD 50 W

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Support de fixation inclus
- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075474673	Carton de regroupement 8	487 mm x 237 mm x 273 mm	9416,00 g	31.51 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
--------------	----------------------------------	---	------------	--------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.